

HORED 丰润达®

8口2.5G | 以太网交换机

AI1009XG


产 品 彩 页

深圳市丰润达科技有限公司

Shenzhen Fengrunda Technology Co., Ltd

产品简介：

AI1009XG，是专为中小型监控、中小企业等需求高速传输场景设计的，一款8口2.5G以太网非网管交换机，提供8个10/100/1000M/2500Mbps自适应的端口，1个上行10Gbps SFP+端口，具有简单、经济、节能、高性能等特点，是网吧、企业、校园及智能小区等场景应用的最佳搭配产品。



主要特性：

端口6KV防雷保护

- 全端口支持6KV防雷保护，支持电源过温保护、过压保护，浪涌电流保护等多种保护特性。

交换特性

- 无阻塞交换架构，所有端口支持线速转发。
- 同时提供1个10Gbps SFP+上联端口。
- 支持IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。

金属机壳、稳定运行

- 采用全金属外壳，散热效果佳，结构坚固耐用，可保证交换机长期稳定的运行，延长使用寿命。

易用性

- 即插即用，无需配置，使用简单方便。
- 动态LED指示灯，提供端口的工作状态指示，便于故障排除。

产品规格：

网络接口	<ul style="list-style-type: none">● 8个2.5G/1Gbps RJ45 端口● 1个10Gbps SFP+端口
网络协议标准	<ul style="list-style-type: none">● IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab
性能规范	<ul style="list-style-type: none">● 背板带宽：60Gbps(无阻塞)● 包转发率：44.6Mpps● MAC地址表：4K● 转发模式：存储转发
LED指示灯	<ul style="list-style-type: none">● 电源指示灯：绿色● LINK/ACT指示灯：绿色、黄色
电源支持	<ul style="list-style-type: none">● DC：12V/1.5A
物理规格	<ul style="list-style-type: none">● 尺寸（长x宽x高）：225mm*122mm*35mm
环境规范	<ul style="list-style-type: none">● 工作温度：0℃~40℃● 存储温度：-40℃~70℃● 工作湿度：10%~ 90% RH不凝结● 存储湿度：5%~90% RH不凝结
安全规范	<ul style="list-style-type: none">● CE/ROHS/FCC/CCC

组网应用

